TenantSnap

Microsoft Entra ID

Microsoft Entra ID 構成設計書

サンプル株式会社 情報システム部

発行者: TenantSnap

エクスポート日時: 2026年10月12日 16:41（JST）

Microsoft Graph API より自動生成

本書の記載範囲について

- 本書は Microsoft Entra ID から取得できる情報をもとに自動作成しています。

目　次

概要（構成サマリ） 4
第1部 共通設定 5
1. ライセンス管理 5
第2部 Microsoft Entra ID 6
1. 条件付きアクセスポリシー 6
2. 名前付き場所（Named Locations） 6
3. テナント設定（既定権限・ゲスト・セキュリティ既定値） 6
4. ユーザー（構成サマリ） 7
5. グループ（ロール割り当て可・所有者・ライセンス） 7
6. ディレクトリロールと割り当て 7
7. 認証方法ポリシー 8
8. アプリ登録 8
9. エンタープライズアプリ（サービスプリンシパル） 8
10. 委任アクセス許可（OAuth 同意） 24
11. クロステナントアクセス（外部組織との連携） 26
12. 組織プロファイル・カスタムドメイン 27
13. 認証強度ポリシー 27
14. ディレクトリ設定（グループ・命名規則・ゲスト） 29
15. 管理単位（Administrative Units） 29
16. 管理者同意の要求（Admin Consent Requests） 29
17. 認証コンテキスト（Authentication Context） 29
18. PIM ロール設定（特権ロールの有効化条件） 29
19. グループの有効期限（ライフサイクル） 29
20. デバイスの設定（登録ポリシー・LAPS） 30
21. カスタム セキュリティ属性（Custom Security Attributes） 30
22. アクセス レビュー（Access Reviews） 30
23. ライフサイクル ワークフロー（Lifecycle Workflows） 30
24. エンタイトルメント管理（アクセス パッケージ） 30
25. セルフサービス パスワード リセット（SSPR） 31
26. リスクベースのアクセス制御（ID 保護） 31
27. アプリへのアクセス割り当て（ユーザー・グループ・ロール） 31
28. デバイス オブジェクト一覧（登録されている端末） 34
29. オンプレミス同期（Entra Connect クラウド同期） 34
第3部 変更履歴 35
1. 変更履歴（差分＋監査ログ統合） 35
付録 I. 未取得の機能一覧 36
取得できなかった機能の一覧 36

概要（構成サマリ）

この設計書に含まれる主な設定の件数をまとめたものです。件数のみを示し、設定の良し悪しの評価は行いません。詳しい内容は各章をご覧ください。

項目	件数
条件付きアクセスポリシー	1 件
名前付き場所	1 件
ユーザー	2 件
グループ	3 件
ディレクトリロール割り当て	4 件
アプリ登録	3 件
エンタープライズアプリ	207 件

第1部 共通設定

1. ライセンス管理

SKU	状態	購入数	割り当て済み	残数	停止/警告
SPB	有効	1	1	0	

第2部 Microsoft Entra ID

1. 条件付きアクセスポリシー

ポリシー名	状態
[TenantSnap-Seed] 条件付きアクセス（無効・サンプル）	無効

■ [TenantSnap-Seed] 条件付きアクセス（無効・サンプル） の詳細

項目	内容
状態	無効
対象ユーザー	含む: なし
対象アプリ	含む: すべてのクラウドアプリ
クライアントアプリ	すべて
許可制御	多要素認証（MFA）

※ グループ・名前付き場所・組み込みロール・主なクラウドアプリは名称で表示します。個別ユーザー名は、ディレクトリの読み取り権限（User.Read.All）が付与されている場合に名称で表示します（未付与・カスタムアプリ・解決できなかった対象は ID（GUID）で表示されます）。

2. 名前付き場所（Named Locations）

名前	種別	信頼	対象（IP 範囲 / 国・地域）
[TenantSnap-Seed] 本社ネットワーク（名前付き場所・サンプル）	IP 範囲	信頼なし	203.0.113.0/24

3. テナント設定（既定権限・ゲスト・セキュリティ既定値）

既定のユーザー権限・ゲスト設定

項目	設定
ユーザーによるアプリ登録の作成	許可
ユーザーによるセキュリティグループの作成	許可
ユーザーによる他のユーザー情報の参照	許可
ゲストを招待できる範囲	全員（ゲストを含む）
メールによるセルフサインアップ	許可

セキュリティ既定値（Security Defaults）

項目	設定
セキュリティ既定値の有効化	有効

4. ユーザー（構成サマリ）

区分	件数
ユーザー総数	2
メンバー	2
ゲスト	0
無効化されたアカウント	0
オンプレミス同期アカウント	0

※ ユーザーの明細（表示名・UPN 等の一覧）は、出力しない設定のため本書には掲載していません。

5. グループ（ロール割り当て可・所有者・ライセンス）

区分	件数
グループ総数	3
ロールを割り当て可能なグループ	0
ライセンスを割り当てているグループ	0

※ グループの明細（所有者・メンバーを含む）は、出力しない設定のため本書には掲載していません。

6. ディレクトリロールと割り当て

ロールの割り当て（永続）

ロール	割り当て先	種別
Global Administrator	●● ●●●（●●●●●@●●●●●●●.onmicrosoft.com）	ユーザー
Global Reader	Unified Tenant Configuration Management（03b07b79-c5bc-4b5e-9bfa-13acf4a99998）	アプリ（サービスプリンシパル）
Attribute Definition Reader	TenantSnap（●●●●●●●-●●●●-●●●●-●●●●-●●●●●●●●●●●●）	アプリ（サービスプリンシパル）
Attribute Definition Reader	TenantSnap Reader（●●●●●●●●-●●●●-●●●●-●●●●-	アプリ（サービスプリンシパル）

ロール	割り当て先	種別
	●●●●●●●●●●●)	

7. 認証方法ポリシー

認証方法	状態
FIDO2 セキュリティキー	無効
Microsoft Authenticator	有効
SMS	無効
一時アクセスパス	有効
ソフトウェア OATH トークン	有効
音声通話	無効
メール（パスワードリセット用）	有効
証明書ベースの認証	無効
VerifiableCredentials	無効
QRCodePin	無効

8. アプリ登録

アプリ名	アプリケーション ID	サインイン対象	資格情報（期限）
TenantSnap Reader	●●●●●●●●-●●●●-●●●●-●●●●-●●●●●●●●●●●●	この組織のみ	シークレット1件（最短失効: 2027年8月23日 12:23（JST））
TenantSnap Seed (write)	●●●●●●●●-●●●●-●●●●-●●●●-●●●●●●●●●●●●	この組織のみ	シークレット1件（最短失効: 2027年8月23日 12:27（JST））
TenantSnap	●●●●●●●●-●●●●-●●●●-●●●●-●●●●●●●●●●●●	この組織のみ	シークレット1件（最短失効: 2027年10月6日 12:52（JST））

9. エンタープライズアプリ（サービスプリンシパル）

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
TenantSearchProcessors	abc63b55-0325-430	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
	5-9e1e-3463b182a6dc			
AAD App Management	f0ae4899-d877-4d3c-ae25-679e38eea492	アプリケーション	不要	有効
Teams Biometric Service	00edd498-7c0c-4e68-859c-5a55d518c9c0	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Intune SCCM Connector	63e61dc2-f593-4a6f-92b9-92e4d2c03d4f	アプリケーション	不要	有効
Intune CMDeviceService	14452459-6fa6-4ec0-bc50-1528a1a06bf0	アプリケーション	不要	有効
Skype and Teams Tenant Admin API	48ac35b8-9aa8-4d74-927d-1f4a14a0b239	アプリケーション	不要	有効
My Profile	8c59ead7-d703-4a27-9e55-c96a0054c8d2	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Approval Management	65d91a3d-ab74-42e6-8a2f-0add61688c74	アプリケーション	不要	有効
Skype for Business Online	00000004-0000-0ff1-ce00-000000000000	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Commerce Accounts Service	bf9fc203-c1ff-4fd4-878b-323642e462ec	アプリケーション	不要	有効
Unified Tenant Configuration Management	03b07b79-c5bc-4b5e-9bfa-13acf4a99998	アプリケーション	不要	有効
Data Classification Service	7c99d979-3b9c-4342-97dd-3239678fb300	アプリケーション	不要	有効
OMSAuthorizationServicePROD	50d8616b-fd4f-4fac-a1c9-a6a9440d7fe0	アプリケーション	不要	有効
CloudLicensingSystem	de247707-4e4a-47d6-89fd-3c632f870b34	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
Power Apps Service Customer Management Plane Backend	3570e63c-5acf-4f3f-9f15-a49faa5120d3	アプリケーション	不要	有効
Portfolios	f53895d3-095d-408f-8e93-8f94b391404e	アプリケーション	不要	有効
PowerApps Service	475226c6-020e-4fb2-8a90-7a972cbfc1d4	アプリケーション	不要	有効
Office 365 Information Protection	2f3f02c9-5679-4a5c-a605-0de55b07d135	アプリケーション	不要	有効
Office 365 Reports	507bc9da-c4e2-40cb-96a7-ac90df92685c	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Intune Advanced Threat Protection Integration	794ded15-70c6-4bcd-a0bb-9b7ad530a01a	アプリケーション	不要	有効
MS Teams Griffin Assistant	c9224372-5534-42cb-a48b-8db4f4a3892e	アプリケーション	不要	有効
Privacy Management	5a4a238f-f186-4fff-95bd-d3e70f9e1a08	アプリケーション	不要	有効
Skype Teams Calling API Service	26a18ebc-cdf7-4a6a-91cb-beb352805e81	アプリケーション	不要	有効
Windows 365	0af06dc6-e4b5-4f28-818e-e78e62d137a5	アプリケーション	不要	有効
Exchange Rbac	789e8929-0390-42a2-8934-0f9dafb8ec89	アプリケーション	不要	有効
OfficeServicesManager	9e4a5442-a5c9-4f6f-b03f-5b9fcaaf24b1	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Rights Management Services Default	934d626a-1ead-4a36-a77d-12ec63b87a0d	アプリケーション	不要	有効
Universal Print	da9b70f6-5323-4ce	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
	6-ae5c-88dcc5082966			
Microsoft Office 365 Portal	00000006-0000-0ff1-ce00-000000000000	アプリケーション	不要	有効
Azure Virtual Desktop ARM Provider	50e95039-b200-4007-bc97-8d5790743a63	アプリケーション	不要	有効
M365 Admin Services	6b91db1b-f05b-405a-a0b2-e3f60b28d645	アプリケーション	不要	有効
IpLicensingService	189cf920-d3d8-4133-9145-23adcc6824fa	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Information Protection API	40775b29-2688-46b6-a3b5-b256bd04df9f	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Solution Providers	87df0fbf-e22d-4d7c-bc30-f59ca7460837	アプリケーション	不要	有効
Power Apps Service Data Plane Backend	b6fb6bd6-f0fb-4a60-beb1-4e50afd0eaa9	アプリケーション	不要	有効
Office365 Shell WCSS-Server Default	a68e1e61-ad4f-45b6-897d-0a1ea8786345	アプリケーション	不要	有効
IC3 Tenant Provisioning	62a112d5-f305-42a6-8ced-6b8e3f71fb0d	アプリケーション	不要	有効
Graph Connector Service	56c1da01-2129-48f7-9355-af6d59d42766	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Graph Change Tracking	0bf30f3b-4a52-48df-9a82-234910c4a086	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Intune	0000000a-0000-0000-c000-000000000000	アプリケーション	不要	有効
DeploymentScheduler	8bbf8725-b3ca-4468-a217-7c8da873186	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
	e			
Workload Identity Control Plane	2d4e7d66-4baf-4714-bf99-7e03dc377fdb	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Alchemy Service	91ad134d-5284-4adc-a896-d7fd24e9fa15	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Flow CDS Integration Service	0eda3b13-ddc9-4c25-b7dd-2f6ea073d6b7	アプリケーション	不要	有効
Sway	905fcf26-4eb7-48a0-9ff0-8dcc7194b5ba	アプリケーション	不要	有効
ProjectWorkManagement	09abbdfd-ed23-44ee-a2d9-a627aa1c90f3	アプリケーション	不要	有効
Microsoft People Cards Service	394866fc-eedb-4f01-8536-3ff84b16be2a	アプリケーション	不要	有効
Group Configuration Processor	1690c5aa-925a-4d0e-836b-722c795bd0d0	アプリケーション	不要	有効
M365PurvieweDiscoveryService	0d38933a-0bbd-41ca-9ebd-28c4b5ba7cb7	アプリケーション	不要	有効
PushChannel	4747d38e-36c5-4bc3-979b-b0ef74df54d1	アプリケーション	不要	有効
Azure AD Notification	fc03f97a-9db0-4627-a216-ec98ce54e018	アプリケーション	不要	有効
Microsoft password reset service	93625bc8-bfe2-437a-97e0-3d0060024faa	アプリケーション	不要	有効
Azure MFA StrongAuthenticationService	b5a60e17-278b-4c92-a4e2-b9262e66bb28	アプリケーション	不要	有効
MicrosoftEndpointDLP	c98e5057-edde-4666-b301-186a01b4dc58	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
Messaging Bot API Application	5a807f24-c9de-44ee-a3a7-329e88a00ffc	アプリケーション	不要	有効
IAMTenantCrawler	66244124-575c-4284-92bc-fdd00e669cea	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Information Protection Sync Service	870c4f2e-85b6-4d43-bdda-6ed9a579b725	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Graph Connectors Core	f8f7a2aa-e116-4ba6-8aea-ca162cfa310d	アプリケーション	不要	有効
Viva Skills	75d4238e-b142-4d2d-aed9-232b830b8706	アプリケーション	不要	有効
MS-PIM	01fc33a7-78ba-4d2f-a4b7-768e336e890e	アプリケーション	不要	有効
Office 365 Search Service	66a88757-258c-4c72-893c-3e8bed4d6899	アプリケーション	不要	有効
Dynamics Data Integration	2e49aa60-1bd3-43b6-8ab6-03ada3d9f08b	アプリケーション	不要	有効
Dynamics Lifecycle services	913c6de4-2a4a-4a61-a9ce-945d2b2ce2e0	アプリケーション	不要	有効
OfficeClientService	0f698dd4-f011-4d23-a33e-b36416dcb1e6	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Office Licensing Service	8d3a7d3c-c034-4f19-a2ef-8412952a9671	アプリケーション	不要	有効
SalesInsightsWebApp	b20d0d3a-dc90-485b-ad11-6031e769e221	アプリケーション	不要	有効
AADReporting	1b912ec3-a9dd-4c4d-	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
	a53e-76aa7adb28d7			
Power BI Service	00000009-0000-0000-c000-000000000000	アプリケーション	不要	有効
Windows Update for Business Deployment Service	61ae9cd9-7bca-458c-affc-861e2f24ba3b	アプリケーション	不要	有効
Configuration Manager Microservice	557c67cf-c916-4293-8373-d584996f60ae	アプリケーション	不要	有効
IPSubstrate	4c8f074c-e32b-4ba7-b072-0f39d71daf51	アプリケーション	不要	有効
Media Analysis and Transformation Service	944f0bd1-117b-4b1c-af26-804ed95e767e	アプリケーション	不要	有効
SPAuthEvent	3340b944-b12e-47d0-b46b-35f08ec1d8ee	アプリケーション	不要	有効
Office365DirectorySynchronization Service	18af356b-c4fd-4f52-9899-d09d21397ab7	アプリケーション	不要	有効
Microsoft SaaS Hub Resource Provider	02d2a314-8dbb-47d3-8a77-1677403097de	アプリケーション	不要	有効
Power Platform Authorization Service PROD	8d605dfc-1a04-4da6-9be2-8426724af3f3	アプリケーション	不要	有効
PPE-DataResidencyService	dc457883-bafe-4f8b-a333-29685e7eaa9e	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Device Management Checkin	ca0a114d-6fbc-46b3-90fa-2ec954794ddb	アプリケーション	不要	有効
M365 Pillar Diagnostics Service	58ea322b-940c-4d98-affb-345ec4cccb92	アプリケーション	不要	有効
Graph Explorer	de8bc8b5-d9f9-48b1-a8ad-b748da725064	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
Lifecycle Workflows	ce79fdc4-cd1d-4ea5-8139-e74d7dbe0bb7	アプリケーション	不要	有効
Azure Credential Configuration Endpoint Service	ea890292-c8c8-4433-b5ea-b09d0668e1a6	アプリケーション	不要	有効
M365 License Manager	aeb86249-8ea3-49e2-900b-54cc8e308f85	アプリケーション	不要	有効
M365 App Management Service	0517ffae-825d-4aff-999e-3f2336b8a20a	アプリケーション	不要	有効
OCaaS Worker Services	167e2ded-f32d-49f5-8a10-308b921bc7ee	アプリケーション	不要	有効
Office 365 Configure	aa9ecb1e-fd53-4aaa-a8fe-7a54de2c1334	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Threat Protection	8ee8fdad-f234-4243-8f3b-15c294843740	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Teams AuditService	978877ea-b2d6-458b-80c7-05df932f3723	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Intune Service Discovery	9cb77803-d937-493e-9a3b-4b49de3f5a74	アプリケーション	不要	有効
Microsoft PrivateStore	d360971a-94de-4558-b764-dfd218a8f5ce	アプリケーション	不要	有効
TenantSnap テナント準備	bb0759eb-6ceb-4796-8f77-7b459ee5e87f	アプリケーション	不要	有効
Conferencing Virtual Assistant	9e133cac-5238-4d1e-aaa0-d8ff4ca23f4e	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Defender for Cloud Apps - Customer Experience	ac6dbf5e-1087-4434-beb2-0ebf7bd1b883	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Teams - Teams And Channels Service	b55b276d-2b09-4ad2-8de5-f09cf24ffba9	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
OneProfile Service	b2cc270f-563e-4d8a-af47-f00963a71dcd	アプリケーション	不要	有効
Azure AD Application Proxy	47ee738b-3f1a-4fc7-ab11-37e4822b007e	アプリケーション	不要	有効
Customer Service Trial PVA	944861d3-5975-4f8b-afd4-3422c0b1b6ce	アプリケーション	不要	有効
Common Data Service License Management	1c2909a7-6432-4263-a70d-929a3c1f9ee5	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Azure AD Identity Protection	a3dfc3c6-2c7d-4f42-aeec-b2877f9bce97	アプリケーション	不要	有効
SharePoint Notification Service	3138fe80-4087-4b04-80a6-8866c738028a	アプリケーション	不要	有効
Azure Multi-Factor Auth Client	981f26a1-7f43-403b-a875-f8b09b8cd720	アプリケーション	不要	有効
CompliancePolicy	644c1b11-f63f-45fa-826b-a9d2801db711	アプリケーション	不要	有効
M365PurvieweDiscoveryInfra	92876b03-76a3-4da8-ad6a-0511ffdf8647	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Graph Command Line Tools	14d82eec-204b-4c2f-b7e8-296a70dab67e	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Exchange Online Protection	00000007-0000-0ff1-ce00-000000000000	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Teams User Profile Search Service	a47591ab-e23e-4ffa-9e1b-809b9067e726	アプリケーション	不要	有効
O365 Secure Score	8b3391f4-af01-4ee8-b4ea-9871b2499735	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
Windows Azure Active Directory	00000002-0000-0000-c000-000000000000	アプリケーション	不要	有効
SharePoint Home Notifier	4e445925-163e-42ca-b801-9073bfa46d17	アプリケーション	不要	有効
Office 365 SharePoint Online	00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000	アプリケーション	不要	有効
Office 365 Enterprise Insights	f9d02341-e7aa-456d-926d-4a0ca599fbee	アプリケーション	不要	有効
o365.servicecommunications.microsoft.com	cb1bda4c-1213-4e8b-911a-0a8c83c5d3b7	アプリケーション	不要	有効
Narada Notification Service	51b5e278-ed7e-42c6-8787-7ff93e92f577	アプリケーション	不要	有効
Dunloe Dataplane Service	89e7f920-bdc3-4e71-99e5-30d84827b610	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Device Management EMM API	8ae6a0b1-a07f-4ec9-927a-afb8d39da81c	アプリケーション	不要	有効
WindowsUpdate-Service	6f0478d5-61a3-4897-a2f2-de09a5a90c7f	アプリケーション	不要	有効
Signup	b4bddae8-ab25-483e-8670-df09b9f1d0ea	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Teams Services	cc15fd57-2c6c-4117-a88c-83b1d56b4bbe	アプリケーション	不要	有効
Office 365 Management APIs	c5393580-f805-4401-95e8-94b7a6ef2fc2	アプリケーション	不要	有効
CAP Neptune Prod CM Prod	ab158d9a-0b5c-4cc3-bb2b-f6646581e4e4	アプリケーション	不要	有効
DfMGraphApp	380e9762-7111-490b-800b-0dd9857ca4	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
	1a			
Microsoft Graph	00000003-0000-0000-c000-000000000000	アプリケーション	不要	有効
Marketplace Rating and Reviews PROD	597cd9fe-6340-49a7-a0e3-8af00a7e1730	アプリケーション	不要	有効
Azure Purview	73c2949e-da2d-457a-9607-fcc665198967	アプリケーション	不要	有効
TenantSnap	●●●●●●●●-●●●●-●●●●-●●●●-●●●●●●●●●●●●	アプリケーション	不要	有効
WeveEngine	3c896ded-22c5-450f-91f6-3d1ef0848f6e	アプリケーション	不要	有効
AAD Request Verification Service - PROD	c728155f-7b2a-4502-a08b-b8af9b269319	アプリケーション	不要	有効
Bing	9ea1ad79-fdb6-4f9a-8bc3-2b70f96e34c7	アプリケーション	不要	有効
Conference Auto Attendant	207a6836-d031-4764-a9d8-c1193f455f21	アプリケーション	不要	有効
Azure Multi-Factor Auth Connector	1f5530b3-261a-47a9-b357-ded261e17918	アプリケーション	不要	有効
Device Registration Service	01cb2876-7ebd-4aa4-9cc9-d28bd4d359a9	アプリケーション	不要	有効
Azure Signup Api	3829f069-1c33-45dd-84ab-2465f4282677	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Cloud App Security	05a65629-4c1b-48c1-a78b-804c4abdd4af	アプリケーション	不要	有効
Request Approvals Read Platform	d8c767ef-3e9a-48c4-aef9-562696539b39	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
WindowsDefenderATP	fc780465-2017-40d4-a0c5-307022471b92	アプリケーション	不要	有効
PowerApps-Advisor	c9299480-c13a-49db-a7ae-cdfe54fe0313	アプリケーション	不要	有効
Customer Experience Platform PROD	2220bbc4-4518-4fef-aac6-c6f32e9f9fd1	アプリケーション	不要	有効
Office365 Shell SS-Server Default	6872b314-67ab-4a16-98e7-a663b0f772c3	アプリケーション	不要	有効
Microsoft To-Do	c830ddb0-63e6-4f22-bd71-2ad47198a23e	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Substrate Management	98db8bd6-0cc0-4e67-9de5-f187f1cd1b41	アプリケーション	不要	有効
Azure AD Identity Governance - Entitlement Management	810dcf14-1858-4bf2-8134-4c369fa3235b	アプリケーション	不要	有効
Office 365 Exchange Online	00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Teams AadSync	62b732f7-fc71-40bc-b27d-35efcb0509de	アプリケーション	不要	有効
OCaaS Experience Management Service	6e99704e-62d5-40f6-b2fe-90aafbe3a710	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Azure Workflow	00000005-0000-0000-c000-000000000000	アプリケーション	不要	有効
M365AdminAgent	8ad61c39-5b6e-447c-b26a-a64eee436502	アプリケーション	不要	有効
My Apps	2793995e-0a7d-40d7-bd35-6968ba142197	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Teams AuthSvc	a164aee5-7d0a-46b	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
	b-9404-37421d58bdf7			
Marketplace Catalog	a5ce81bb-67c7-4043-952a-22004782adb5	アプリケーション	不要	有効
MSATenantRestrictions	1a4b5304-a0fd-4017-8a3d-466fc083b73e	アプリケーション	不要	有効
Microsoft.SMIT	8fca0a66-c008-4564-a876-ab3ae0fd5cff	アプリケーション	不要	有効
Power Platform Connector Management Service - PROD	59534ab2-0027-4a45-b9ec-61d1b6b871c9	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Flow Service	7df0a125-d3be-4c96-aa54-591f83ff541c	アプリケーション	不要	有効
Substrate Instant Revocation Pipeline	eace8149-b661-472f-b40d-939f89085bd4	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Service Trust	d6fdaa33-e821-4211-83d0-cf74736489e1	アプリケーション	不要	有効
Microsoft AppSource	a0e1e353-1a3e-42cf-a8ea-3a9746eec58c	アプリケーション	不要	有効
Skype Core Calling Service	66c23536-2118-49d3-bc66-54730b057680	アプリケーション	不要	有効
Viva Engage	00000005-0000-0ff1-ce00-000000000000	アプリケーション	不要	有効
MCAPI Authorization Prod	d73f4b35-55c9-48c7-8b10-651f6f2acb2e	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Forms	c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87	アプリケーション	不要	有効
AzureSupportCenter	37182072-3c9c-4f6a	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
	-a4b3-b3f91cacffce			
People Profile Event Proxy	65c8bd9e-caac-4816-be98-0692f41191bc	アプリケーション	不要	有効
TenantSnap Seed (write)	●●●●●●●●-●●●●-●●●●-●●●●-●●●●●●●●●●●●	アプリケーション	不要	有効
CPIM Service	bb2a2e3a-c5e7-4f0a-88e0-8e01fd3fc1f4	アプリケーション	不要	有効
Virtual Visits App	2b479c68-8d9b-4e27-9d85-5d74803de734	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Rights Management Services	00000012-0000-0000-c000-000000000000	アプリケーション	不要	有効
ExchangeRevocationSync	db44d869-9bce-4198-809b-a806756b0d31	アプリケーション	不要	有効
OCaaS Client Interaction Service	c2ada927-a9e2-4564-aae2-70775a2fa0af	アプリケーション	不要	有効
SxG KnowMe Customer Insights Hub - PROD	ed0a6032-2fe0-4cec-b3c5-7ff3f06a1ebd	アプリケーション	不要	有効
Microsoft 365 App Catalog Services	e8be65d6-d430-4289-a665-51bf2a194bda	アプリケーション	不要	有効
Cortana Runtime Service	81473081-50b9-469a-b9d8-303109583ecb	アプリケーション	不要	有効
Skype Presence Service	1e70cd27-4707-4589-8ec5-9bd20c472a46	アプリケーション	不要	有効
Modern Workplace Customer APIs	c9d36ed4-91b3-4c87-b8d7-68d92826c96c	アプリケーション	不要	有効
Azure ESTS Service	00000001-0000-000	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
	0-c000-000000000000			
Microsoft SharePoint Online - SharePoint Home	dcad865d-9257-4521-ad4d-bae3e137b345	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Windows AutoPilot Service API	cbfda01c-c883-45aa-aedc-e7a484615620	アプリケーション	不要	有効
IC3 Long Running Operations Service	21a8a852-89f4-4947-a374-b26b2db3d365	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Mobile Application Management	0a5f63c0-b750-4f38-a71c-4fc0d58b89e2	アプリケーション	不要	有効
Intune Grouping and Targeting Client Prod	fd14a986-6fe4-409a-883e-cdec1009cd54	アプリケーション	不要	有効
Connectors	48af08dc-f6d2-435f-b2a7-069abd99c086	アプリケーション	不要	有効
Azure Virtual Desktop	9cdead84-a844-4324-93f2-b2e6bb768d07	アプリケーション	不要	有効
O365 Demeter	982bda36-4632-4165-a46a-9863b1bbcf7d	アプリケーション	不要	有効
Microsoft 365 Security and Compliance Center	80ccca67-54bd-44ab-8625-4b79c4dc7775	アプリケーション	不要	有効
Microsoft App Access Panel	0000000c-0000-0000-c000-000000000000	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Teams UIS	1996141e-2b07-4491-927a-5a024b335c78	アプリケーション	不要	有効
MicrosoftEntraIDReputationManagementServices	81ca2f57-06b8-4597-9eee-ad8f700c5106	アプリケーション	不要	有効
MMD Intune Partner Sync	95813a7c-0efb-4173-a866-c2079e02378a	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
Cortana at Work Service	2a486b53-dbd2-49c0-a2bc-278bdfc30833	アプリケーション	不要	有効
IAM Supportability	a57aca87-cbc0-4f3c-8b9e-dc095fdc8978	アプリケーション	不要	有効
Teams NRT DLP Service	7a274595-3618-4e6f-b54e-05bb353e0153	アプリケーション	不要	有効
Office Shredding Service	b97b6bd4-a49f-4a0c-af18-af507d1da76c	アプリケーション	不要	有効
AssistAPI	2b8844d8-6c87-4fce-97a0-fbec9006e140	アプリケーション	不要	有効
Substrate-FileWatcher	fbb0ac1a-82dd-478b-a0e5-0b2b98ef38fe	アプリケーション	不要	有効
Azure Resource Manager	797f4846-ba00-4fd7-ba43-dac1f8f63013	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Teams Graph Service	ab3be6b7-f5df-413d-ac2d-abf1e3fd9c0b	アプリケーション	不要	有効
Meeting Migration Service	82f45fb0-18b4-4d68-8bed-9e44909e3890	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Modern Contact Master	224a7b82-46c9-4d6b-8db0-7360fb444681	アプリケーション	不要	有効
Dataverse	00000007-0000-0000-c000-000000000000	アプリケーション	不要	有効
SharePoint Online Web Client Extensibility	08e18876-6177-487e-b8b5-cf950c1e598c	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Intune API	c161e42e-d4df-4a3d-9b42-e7a3c31f59d4	アプリケーション	不要	有効
TenantSnap Reader	●●●●●●●●-●●●●-●●●●-	アプリケーション	不要	有効

アプリ名	アプリケーション ID	種別	割り当て必須	状態
	●●●●-●●●●●●●●●●●●			
Microsoft Teams Chat Aggregator	b1379a75-ce5e-4fa3-80c6-89bb39bf646c	アプリケーション	不要	有効
Microsoft Teams ATP Service	0fa37baf-7afc-4baf-ab2d-d5bb891d53ef	アプリケーション	不要	有効
Customer Service Trial PVA - readonly	6abc93dc-978e-48a3-8e54-458e593ed8cf	アプリケーション	不要	有効
O365 LinkedIn Connection	f569b9c7-be15-4e87-86f7-87d30d02090b	ソーシャル IdP	不要	有効
Teams NRT DLP Ingestion Service	0ef94e72-e4fc-4aa0-a8f4-ff27deb3e6eb	アプリケーション	不要	有効
SharePoint Framework Azure AD Helper	e29b5c86-b9ab-4a86-9a20-d10842007599	アプリケーション	不要	有効

10. 委任アクセス許可（OAuth 同意）

クライアント（アプリ）	リソース（API）	同意種別	許可されたスコープ
SharePoint Online Web Client Extensibility	Microsoft Graph	テナント全体（管理者の同意）	AppCatalog.Read.All AppCatalog.Submit Channel.ReadBasic.All EduAssignments.ReadBasic EduRoster.ReadBasic Files.Read.All Files.ReadWrite.All Group.Read.All People.Read People.Read.All Presence.Read.All User.Read User.ReadBasic.All Tasks.ReadWrite TeamsAppInstallation.ReadWriteForTeam TeamsAppInstallation.R

クライアント（アプリ）	リソース（API）	同意種別	許可されたスコープ
			eadWriteSelfForTeam Group-Conversation.ReadWrite.All Team.ReadBasic.All TeamsTab.Create Channel.Create Sites.Read.All PrinterShare.ReadBasic.All PrintJob.Create PrintJob.ReadBasic FileStorageContainer.Selected Group-Conversation.ReadWrite.All ChatMember.Read GroupMember.Read.All Files.Read Calendars.Read InformationProtectionPolicy.Read SensitivityLabel.Read
SharePoint Online Web Client Extensibility	Office 365 Exchange Online	テナント全体（管理者の同意）	User.Read User.ReadBasic.All Calendars.Read
SharePoint Online Web Client Extensibility	Office 365 SharePoint Online	テナント全体（管理者の同意）	Files.ReadWrite.All TermStore.ReadWrite.All Sites.ReadWrite.All Sites.FullControl.All M365BillingPlatform.Read.All
SharePoint Online Web Client Extensibility	PowerApps Service	テナント全体（管理者の同意）	user_impersonation
SharePoint Online Web Client Extensibility	Microsoft Forms	テナント全体（管理者の同意）	Forms.ReadWrite
SharePoint Online Web Client Extensibility	Power BI Service	テナント全体（管理者の同意）	Fabric.Embed Item.Read.All Dashboard.Read.All App.Read.All Workspace.Read.All Report.Read.All UserState.ReadWrite.All Dataset.Read.All MLModel.Execute.All
SharePoint Online Web Client Extensibility	Dataverse	テナント全体（管理者の同意）	user_impersonation

クライアント（アプリ）	リソース（API）	同意種別	許可されたスコープ
SharePoint Online Web Client Extensibility	Graph Connector Service	テナント全体（管理者の同意）	Sites.FullControl.All ExternalConnection.ReadWrite.All
TenantSnap Seed (write)	Microsoft Graph	テナント全体（管理者の同意）	User.Read
TenantSnap Reader	Microsoft Graph	テナント全体（管理者の同意）	User.Read
Graph Explorer	Microsoft Graph	テナント全体（管理者の同意）	openid profile User.Read offline_access Application.ReadWrite.All AppRoleAssignment.ReadWrite.All
Microsoft Graph Command Line Tools	Microsoft Graph	テナント全体（管理者の同意）	AppRoleAssignment.ReadWrite.All openid Application.Read.All offline_access profile Application.ReadWrite.All RoleManagement.ReadWrite.Directory
TenantSnap テナント準備	Microsoft Graph	個別ユーザー	AppRoleAssignment.ReadWrite.All Application.ReadWrite.All RoleManagement.ReadWrite.Directory offline_access openid profile

11. クロステナントアクセス（外部組織との連携）

既定設定（すべての外部組織に適用）

項目	設定
受信 B2B（既定）	許可
送信 B2B（既定）	許可
相手の MFA を信頼	信頼しない
相手の準拠デバイスを信頼	信頼しない
相手のハイブリッド参加デバイスを信頼	信頼しない

パートナー別の設定（既定と異なる設定をしている組織）

個別に設定された組織はありません（すべて既定設定が適用されます）

セルフサービス サインアップ

項目	設定
外部ユーザーによるセルフサービス サインアップ	無効

12. 組織プロファイル・カスタムドメイン

組織プロファイル

項目	設定
組織名	●●●●●●
国／地域	JP
優先言語	ja
テナント種別	職場・学校（Microsoft Entra ID）
オンプレミス同期（Entra Connect / Cloud Sync）	無効（クラウド専用）
オンプレミス最終同期日時	
技術担当への通知メール	●●●●●@●●●●●.com
作成日時	2025年12月25日 18:02（JST）

カスタムドメイン

ドメイン名	認証方式	既定	確認済み	初期ドメイン	対応サービス
●●●●●●●.onmicrosoft.com	クラウド認証（Managed）	有効	有効	有効	Email、OfficeCommunicationsOnline

13. 認証強度ポリシー

※ 認証強度は、条件付きアクセスで要求できる「認証方法の組み合わせ（強度）」の定義です。組み込みポリシーに加え、独自に作成したカスタムポリシーを記載します。

ポリシー名	種別	満たす要件	許可される認証方法の組み合わせ	説明
Multifactor authentication	組み込み	多要素認証（MFA）	Windows Hello for Business、FIDO2 セキュリティキー、証明書（多要素）、デバイスベースのプッシュ、一時アクセス パス（1回限り）、	Combinations of methods that satisfy strong authentication, such as a password + SMS

ポリシー名	種別	満たす要件	許可される認証方法の組み合わせ	説明
			一時アクセスパス（複数回）、パスワード＋Microsoft Authenticator（プッシュ通知）、パスワード＋ソフトウェア OATH トークン、パスワード＋ハードウェア OATH トークン、パスワード＋証明書（単一要素）、パスワード＋証明書（多要素）、パスワード＋SMS、パスワード＋音声通話、フェデレーション（多要素）、Microsoft Authenticator（プッシュ通知）＋フェデレーション（単一要素）、ソフトウェア OATH トークン＋フェデレーション（単一要素）、ハードウェア OATH トークン＋フェデレーション（単一要素）、SMS＋フェデレーション（単一要素）、音声通話＋フェデレーション（単一要素）	
Passwordless MFA	組み込み	多要素認証（MFA）	Windows Hello for Business、FIDO2 セキュリティキー、証明書（多要素）、デバイスベースのプッシュ	Passwordless methods that satisfy strong authentication, such as Passwordless sign-in with the Microsoft Authenticator
Phishing-resistant MFA	組み込み	多要素認証（MFA）	Windows Hello for Business、FIDO2 セキュリティキー、証明書（多要素）	Phishing-resistant, Passwordless methods for the strongest

ポリシー名	種別	満たす要件	許可される認証方法の組み合わせ	説明
				authentication, such as a FIDO2 security key

14. ディレクトリ設定（グループ・命名規則・ゲスト）

※ テナント全体のディレクトリ/グループ設定です。Microsoft 365 グループの作成可否・命名規則・分類・ゲストの扱い、及び（構成されている場合）パスワード保護（禁止パスワード・ロックアウト）を記載します。既定のままで未構成の場合は「構成されていません」と表示します。

構成されていません

15. 管理単位（Administrative Units）

※ 管理単位は、ユーザー・グループ・デバイスを区切って管理者権限のスコープを限定する単位です。各単位の名称・メンバーシップの種類（手動/動的）・メンバーの表示範囲を記載します。

構成されていません

16. 管理者同意の要求（Admin Consent Requests）

※ ユーザーが管理者の同意を必要とするアプリに対して、管理者へ同意を要求できる仕組みの設定です。要求の有効/無効・有効期間・レビュー担当者への通知を記載します。

項目	設定
管理者同意の要求を有効化	無効
要求の有効期間（日）	0 日
レビュー担当者に通知	無効
リマインダー	無効
レビュー担当者	（未設定）

17. 認証コンテキスト（Authentication Context）

※ 認証コンテキストは、条件付きアクセスで特定の操作やデータへのアクセス時に追加の認証要件（多要素認証など）を求めるためのラベルです。各コンテキストの ID（c1〜c25）・表示名・公開状態（アプリで利用可能か）を記載します。

構成されていません

18. PIM ロール設定（特権ロールの有効化条件）

※ Privileged Identity Management（PIM）で、各特権ロールを有効化（アクティブ化）する際の条件を定めた設定です。多要素認証・理由の入力・承認の要否、有効化の最大時間、対象（資格）割り当て／常時割り当ての有効期限を記載します（Microsoft Entra ID P2 が必要な機能です）。

取得不可

19. グループの有効期限（ライフサイクル）

※ Microsoft 365 グループを一定の期間で期限切れにし、更新されない場合は自動的に削除する設定です。有効期限の日数・適用対象・所有者がいないグループの通知先を記載します（Microsoft Entra ID P1 以上が必要な機能です）。

有効期限ポリシーは設定されていません

20. デバイスの設定（登録ポリシー・LAPS）

※ ユーザーが自分のデバイスを Microsoft Entra ID に参加・登録できる範囲と、その際の条件を定めた設定です。参加・登録を許可する対象、参加時に多要素認証を求めるか、ローカル管理者パスワード ソリューション（LAPS）の有効・無効、ユーザーあたりのデバイス数の上限を記載します。

項目	設定
Microsoft Entra 参加を許可する対象	全員
Microsoft Entra 登録を許可する対象	全員
参加・登録時の多要素認証	必須にしない
全体管理者をローカル管理者にする	有効
登録したユーザーをローカル管理者にする対象	全員
ローカル管理者パスワード ソリューション（LAPS）	無効
ユーザーあたりのデバイス数の上限	50 台

21. カスタム セキュリティ属性（Custom Security Attributes）

※ 組織が独自に定義できる属性です。ユーザーやアプリに付与して、条件付きアクセスなどの条件として利用できます。本書には属性の「定義」（属性セット・属性名・データ型・入力できる値）のみを記載します。どのユーザーにどの値が設定されているかという内容は取得しません。

属性セット

属性セットは定義されていません

属性の定義

カスタム セキュリティ属性は定義されていません

22. アクセス レビュー（Access Reviews）

※ グループのメンバーやアプリへのアクセス権を、定期的に見直す（棚卸しする）ための設定です。レビューの対象・レビューする担当者・実施の周期・期限までに回答が無かった場合の既定の扱いを記載します。レビューの結果（誰のアクセスが承認・削除されたか）は本書には記載しません（Microsoft Entra ID P2 が必要な機能です）。

アクセス レビューは構成されていません

23. ライフサイクル ワークフロー（Lifecycle Workflows）

※ 入社・異動・退職に伴うアカウントの処理（グループへの追加、アカウントの無効化など）を自動で実行する設定です。各ワークフローの種別・実行のきっかけ・対象範囲と、実行される作業（タスク）の一覧を記載します（Microsoft Entra ID Governance が必要な機能です）。

取得不可

24. エンタイトルメント管理（アクセス パッケージ）

※ グループ・アプリ・サイトへのアクセス権をひとまとめにして、申請・承認・期限つきで払い出す仕組みです。アクセス パッケージを入れる「カタログ」、払い出す「アクセス パッケージ」、誰が申請でき誰が承認するかを定める「割り当てポリシー」を記載します（Microsoft Entra ID Governance が必要な機能です）。

取得不可

25. セルフサービス パスワード リセット（SSPR）

※ 利用者が自分でパスワードを再設定できる仕組みに関する設定です。どの設定で制御されているか（移行状態）と、利用者に認証方法の登録を促す設定を記載します。

項目	設定
パスワード再設定を制御する設定（移行状態）	
認証方法の登録を促す（登録キャンペーン）	既定（無効）
登録を後回しにできる日数	1 日
後回しの上限に達したら登録を必須にする	
登録を促す対象	すべてのユーザー（microsoftAuthenticator）

※ 従来の設定画面にある「パスワード再設定を有効にする対象」「再設定に必要な認証方法の数」「セキュリティの質問」などは、Microsoft のインターフェイス上取得できないため本書には記載されません。各認証方法（アプリ・SMS など）の有効・無効と対象は「認証方法」の章に記載しています。

26. リスクベースのアクセス制御（ID 保護）

※ サインインの状況やアカウントの状態から「危険かもしれない」と判定されたときに、追加の認証を求めたりアクセスを遮断したりする設定です。条件付きアクセスのうち、リスクを条件に含むポリシーを抜き出して記載します。

リスクを条件に含む条件付きアクセス ポリシーはありません

※ 従来の ID 保護の画面で設定するリスク ポリシーは、Microsoft のインターフェイス上取得できないため本書には記載されません（この方式は条件付きアクセスへの移行が案内されています）。

27. アプリへのアクセス割り当て（ユーザー・グループ・ロール）

アプリ	割り当て必須	割り当て先（グループ・アプリ）	ユーザー	割り当てロール
Microsoft Graph	不要	TenantSnap Seed (write)、TenantSnap Seed (write)、TenantSnap Seed (write)、TenantSnap Seed (write)、TenantSnap Seed (write)、TenantSnap Seed (write)、TenantSnap Seed (write)、	—	Read and write your organization's conditional access policies、Read and write all users' full profiles、Read and write Microsoft Intune configuration、Read and write Microsoft Intune Scripts、Read and write Microsoft Intune devices、

アプリ	割り当て必須	割り当て先（グループ・アプリ）	ユーザー	割り当てロール
		TenantSnap Seed (write)、TenantSnap Seed (write)、TenantSnap Seed (write)、TenantSnap Reader、		Read and write all directory RBAC settings、Read your organization's policies、Read and write Microsoft Intune device configuration and policies、Read and write Microsoft Intune apps、Read and write Microsoft Intune RBAC settings、Read custom security attribute definitions、Read your organization's device configuration policies、Read Cloud PCs、Read Microsoft Intune devices、Read all Azure AD synchronization data.、Read SharePoint and OneDrive tenant settings、Read all workflows in Lifecycle workflows、Read all directory RBAC settings、Read all groups、Read Microsoft Intune configuration、Read all entitlement management resources、Read directory data、Read all users' full profiles、Read Microsoft Cloud PKI

アプリ	割り当て必須	割り当て先（グループ・アプリ）	ユーザー	割り当てロール
		TenantSnap Reader、TenantSnap Reader、TenantSnap Reader、TenantSnap Reader、TenantSnap Reader、TenantSnap Reader、TenantSnap Reader、Unified Tenant Configuration Management、TenantSnap、TenantSnap、TenantSnap

アプリ	割り当て必須	割り当て先（グループ・アプリ）	ユーザー	割り当てロール
		Configuration Management		As Application
TenantSnap Reader	不要	—	1名	既定のアクセス（ロールなし）
TenantSnap Seed (write)	不要	—	1名	既定のアクセス（ロールなし）
TenantSnap テナント準備	不要	—	1名	既定のアクセス（ロールなし）

※ グループへの割り当ては1行として集計しています（グループ内の個々のメンバーは展開していません）。

※「既定のアクセス（ロールなし）」は、アプリが固有のロールを定義していない、またはロールを指定せず割り当てられていることを表します。

※ ユーザー個別を含む割り当ての明細は、出力しない設定のため本書には掲載していません。

28. デバイス オブジェクト一覧（登録されている端末）

※ Microsoft Entra ID に登録されている端末の台数と内訳です（設計書を作成した時点の状態）。条件付きアクセスで「準拠している端末」「参加している端末」を条件にしている場合、その条件が実際に何台へ効くのかをここで確認できます。端末ごとの明細（端末名・利用者）は掲載していません。

区分	台数
登録台数	1 台
MDM で管理されている端末	0 台
準拠している端末	0 台
無効化されている端末	0 台
オンプレミスから同期された端末	0 台
参加の種類：個人の端末を登録（職場または学校アカウント）	1 台
OS：Windows	1 台
所有区分：不明	1 台
最終サインイン：8〜30日	1 台

※「最終サインイン」は Microsoft が概算値として提供している日時のため、実際の利用状況と多少ずれることがあります。長期間サインインのない端末は、登録の棚卸しの候補になります。

29. オンプレミス同期（Entra Connect クラウド同期）

※ 社内の Active Directory にあるユーザーやグループを Microsoft Entra ID へ自動でコピーする設定です。どのくらいの間隔で同期するか、どの範囲を同期するか、社内側のどの項目が Entra ID のどの項目に入るか（属性の対応）を記載します。

クラウド同期は構成されていません（社内の Active Directory とは同期していません）

第3部 変更履歴

1. 変更履歴（差分＋監査ログ統合）

今回が初回の作成のため、比較する前回の記録がありません（次回の作成から変更点を記載します）

付録 I. 未取得の機能一覧

区分	件数
取得できた機能	27 件
取得できなかった機能	3 件
章の中で取得できなかった箇所	0 件
一部の内容を取得できなかった項目	0 件
出力の対象外にしている機能	0 件

取得できなかった機能の一覧

※ 次の機能は、ライセンス未保有・権限の未付与・未構成などの理由で情報を取得できませんでした。本文の該当する章にも「取得不可」と記載しています。設定を確認する際の参考にしてください。

機能	取得できなかった理由
PIM ロール設定（特権ロールの有効化条件）	一時的な取得失敗、または未構成
ライフサイクル ワークフロー（Lifecycle Workflows）	権限の付与漏れ、またはライセンス未保有
エンタイトルメント管理（アクセス パッケージ）	権限の付与漏れ、またはライセンス未保有